



**TEGNFORKLARING:**

	Prosjektert	Eksisterende
Vannledning	VL	VL
Vannledning - S11	VL	VL
Spillvann	SP	SP
Spillvann - S11	SP	SP
Pumpespillvann	PSP	PSP
Pumpespillvann - S11	PSP	PSP
Overvann	OV	OV
Overvann - S11	OV	OV
Overvann - antatt plassering	OV	OV
Avløp felles	AF	AF
VA-ledning som nedlegges	XXXXXX	XXXXXX
Kum	K1	20970
Kumnummer		
Brannuttak Kum/Hydrant	◆◆	◆◆
Sandfang (grøft/gate)	⊕ ⊞	⊕ ⊞
Hjelpesluk (grøft/gate)	⊞	⊞
Eiendomsgrense	---	---
Eiendomsgrense	---	---
Formålsgrense	---	---

- BESTEMMELSER:**
- Ukjente OV-ledninger, gravd opp her. Trase antatt ut i fra retning på oppgravd del. Høyder antatt ut i fra 10 promille fall.
  - Antatt plassering av eksisterende ledning - eksakt plassering og høyde på ledningen må bestemmes ved graving.
  - Ledningen legges 4 meter fra kirkeveggen. Fallet på ledningsstrekket tilpasses på stedet.
  - Krøkefotkum. Ekstra tilkoblinger terses.
  - EL-kryssing - nedlagt jernbane-kabel?
- HENVISNINGER:**  
 Oversiktsplan av Spikkestad torv og Spikkestad torg A588 og A593 - TEGN. NR GH100  
 Oversiktsplan av eksis. kabler - TEGN. NR 1100  
 Plan og profil - TEGN. NR G200 til G201

Status	Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
			ANNO	ESKI	IVAL	24.05.2016
<b>VIVA IKS</b> Spikkestad torg A588 og A593			Målestokk	1:200		Format
VA-ANLEGG OVERVANNLEDNING RUNDT KULTURKIRKE NY TRASE			Oppdragsleder:	Ivan Ali		
			Oppdragsnr.	14225001		
<b>SWECO</b> Norge AS Drammensveien 200, 0212 Oslo TLF: 07 12 80 00 FAX:			Disiplin	Lapenummer:	Status	Rev.
			VA	G101	X	00